



Wkład żwirowy filtracyjny 1000 mm  
przekrój podłużny



Wkład żwirowy filtracyjny 1000 mm  
widok z góry



warstwa żwiru 8-32 mm zabezpieczona geowłókniną w dnie muldy trawiastej  
pod warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm obsianej trawą

UWAGA !

Lokalizacja wkładów żwirowych filtracyjnych pokazano na rysunku nr 2.2 Profil podłużny.

<b>"JULTREX"</b> inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61			
KONTRAKT	Projekt budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński		
Temat rys.	Elementy odwodnienia Wkład żwirowy filtracyjny 1000 mm		Skala 1:25
			Data: 11.2010
			Nr Rys. 7.5 Str. 49
Projektant: <small>(branża drogowa)</small>	mgr inż. Małgorzata Maria Cielecka	St-16/90	
Sprawdzający: <small>(branża drogowa)</small>	mgr inż. Tomasz Stańczak	MAZ/0372/PWOD/07	
Projektant: <small>(branża sanitarnej)</small>	mgr inż. Andrzej Makiela	St-617/87	
Projektant: <small>(branża sanitarnej)</small>	mgr inż. Grazyna Urban	119/97/WŁ	
Sprawdzający: <small>(branża sanitarnej)</small>	inż. Tadeusz Gut	383/Wa/74	
Opracowujący: <small>(branża drogowa i sanitarnej)</small>	inż. Adam Rosiński		