

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

1:50



DŹWIGAR DACHOWY Dz-1

1:50

szt.25



DŹWIGAR DACHOWY Dz-2

1:50

szt.26

DŹWIGAR DACHOWY Dz-4

1:50

szt.5



DŹWIGAR DACHOWY Dz-3

1:50

szt.4



obudowa komina - rzut

DREWNO KLASY K-27

UWAGI :

- DO USZTYWNIENIA WĘZŁÓW STOSOWAĆ OBUSTRONNIE SKLEJKĘ IMPREGNOWANĄ GRUB. 12mm
- GWOŹDZIE ZE ZWYKŁEGO DRUTU STALOWEGO 3,0x80mm POWINNY BYĆ UŁOŻONE MIJANKOWO A ICH KOŃCE ZAGIĘTE PROSTOPADŁE DO OSI ELEMENTU WIĄZARA
- ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ :
  a) PRZECIWGRZYBOWE-DREWNOSOLEM
  b) P-POŻ.-SILIGNITEM RM LUB FOBOSEM M-2

WIĄZARY MONTOWAĆ DO PODWALINY I MIĘDZY SOBĄ Z UŻYCIEM PERFOROWANYCH, STALOWYCH ZŁĄCZY CIESIELSKICH "BMF". STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE PATENTOWE, KARBOWNE GWOŹDZIE Z ŁBEM KLINOWYM MARKI GUNNEBO

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE © ALL RIGHTS RESERVED

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
01-016 Warszawa
Al. Solidarności 98 m.108
tel: (022) 633 91 91

INWESTOR: Gmina Gminy Kleszczele
ul. Gen. Franciszka Tymoshkiego 38
16-320 KLESZCZELE (powiat Hajnowski)

INWESTYCJA: BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KLESZCZELE
dz. ew. 304/3, 305/3, 306/3 obręb w 263,412,051
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

TREŚĆ: RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. PAWEŁ WRÓBLEWSKI		bronza ARCHITEKTURA	stadium PROJ. BUDOWLANY
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. PAWEŁ WRÓBLEWSKI		Nr rys. BT/A-03	rew.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. PAWEŁ CHMIELEWSKI		data 05.2006	skala 1:50