

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń I piętra budynku Urzędu Gminy
ADRES INWESTYCJI : 05-205 Klembów, dz. nr geod. 38
INWESTOR : Gmina Klembów
ADRES INWESTORA : 05-205 Klembów, ul. Fr. Żymirskiego 38
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : II kwartał 2011 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 55,00 % R, S
Zysk [Z] 5,00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004r.)

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA:

Kosztorys opracowano na podstawie: KNR 2-01, KNR W2-02, NNKRKB 202, KNR 0-23, KNR 0-12, KNR 2-22.

Ceny: informacje SEKOCENBUD, rynkowe.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2011r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestor: Gmina Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05 - 205 Klembów
Adres budowy: Klembów, gm. Klembów, dz. ozn. nr geod 38.

1. Powierzchnia użytkowa istniejących pomieszczeń przeznaczonych do remontu: - 180,45m²:

1. Pokój biurowy	- 19,30 m ²
2. Pokój biurowy	- 13,20 m ²
3. Pokój biurowy	- 13,20 m ²
4. Korytarz	- 11,30 m ²
5. Aneks kuchenny	- 10,00 m ²
6. Pokój biurowy (gabinet Wójta)	- 20,00 m ²
7. Pokój biurowy (sekretariat)	- 11,80 m ²
8. Pokój biurowy (Zastępca Wójta)	- 17,85 m ²
9. WC męskie	- 2,00 m ²
10. Przedsionek	- 2,20 m ²
11. WC damskie	- 4,75 m ²
12. Przedsionek	- 3,60 m ²
13. Pokój biurowy	- 12,60 m ²
14. Pokój biurowy	- 26,65 m ²
15. Hol	- 7,55 m ²
16. Schody	- 4,45 m ²

2. Kubatura pomieszczeń przeznaczonych do remontu - 532 m³

3. Zakres prac remontowych pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Urzędu Gminy, obejmują prace budowlane związane z:
wykonaniem ścian działowych do pomieszczeń:

* WC męskie z przedsionkiem

* WC damskie z przedsionkiem

* 3 pokoi biurowych

* Korytarz

wymianę części podłóg i posadzek,

wymianę stolarki drzwiowej,

wyrównanie sufitów w części pomieszczeń poprzez montaż płyty gipsowo - kartonowej na stelarzu aluminiowym,

naprawa tynków wewnętrznych ścian i sufitów oraz pomalowanie pomieszczeń,

wymiana instalacji elektrycznej w części pomieszczeń,

zaprojektowanie instalacji wod.-kan w aneksie kuchennym oraz WC,

doprojektowanie wentylacji mechanicznej w części pomieszczeń

montaż 6-u urządzeń klimatyzacyjnych w części pomieszczeń,

wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na biegach schodów,

wymiana barierki klatki schodowej,

wykonanie tynku żywicznego na klatce schodowej oraz holu,

wymianę części instalacji elektrycznej, z pominięciem pokoju nr 6, 7, 8,

zaprojektowanie instalacji TPSA w pomieszczeniach biurowych nr 1, 2, 3,

doprojektowanie instalacji wod. - kan. w pomieszczeniu aneksu kuchennego.

Opracował:

Lp.	Pozy- cje kosz- toryso- we	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	1 - 14	Roboty demontażowe CPV 45110000-1				0,00	0,00	0,00
1.2	15 - 40	Roboty remontowe - sala konfe- rencyjna + wc CPV 45000000-7				0,00	0,00	0,00
1	1 - 40	Roboty budowlane - sala konfe- rencyjna+wc				0,00	0,00	0,00
		RAZEM netto				0,00	0,00	0,00
		VAT						0,00
		Razem brutto						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane - sala konferencyjna+wc					
1.1 Roboty demontażowe CPV 45110000-1					
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust	m ²		
d.1.1	0426-03	<sala konferencyjna>(5,20+11,27)*2*3,10-(1,45*1,45*6+1,02*2,05)	m ²	87,408	
		<pokój biurowy>(2,58+3,60)*2*2,78-(1,02*2,10+1,14*1,45)	m ²	30,566	
				RAZEM	117,974
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	<sala konferencyjna>5,20*11,27	m ²	58,604	
		<pokój biurowy>9,40	m ²	9,400	
				RAZEM	68,004
3	KNR 4-01	Demontaż płyt paździeżowych	m ²		
d.1.1	0604-06	<sala konferencyjna>5,20*11,27	m ²	58,604	
		<pokój biurowy>9,40	m ²	9,400	
				RAZEM	68,004
4	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin	m ²		
d.1.1	0609-01	<sala konferencyjna>5,20*11,27	m ²	58,604	
		<pokój biurowy>9,40	m ²	9,400	
				RAZEM	68,004
5	KNR 4-01	Rozebranie paneli sufitowych	m ²		
d.1.1	0429-05	<sala konferencyjna>5,20*11,27	m ²	58,604	
		<pokój biurowy>9,40	m ²	9,400	
				RAZEM	68,004
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1	0348-03	<wc>3,95*2,78	m ²	10,981	
				RAZEM	10,981
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15	<wc>(3,95+3,62)*2*2,05-(1,14*1,45+1,02*2,05*2)	m ²	25,202	
				RAZEM	25,202
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.1	0504-03	<wc>3,95*3,62	m ²	14,299	
				RAZEM	14,299
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11	<obicie ścian>117,974*0,025	m ³	2,949	
		<posadzka>68,004*0,01	m ³	0,680	
		<płyty paździeżowe>68,004*0,03	m ³	2,040	
		<trociny>68,004*0,10	m ³	6,800	
		<panele sufitowe>68,004*0,02	m ³	1,360	
				RAZEM	13,829
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.1	0108-12	Krotność = 4	m ³	13,829	
		13,829		RAZEM	13,829
11	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1	0354-12	1,50*6+1,20	m	10,200	
				RAZEM	10,200
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-17	<ścianka wc>3,95*2,78*0,10	m ³	1,098	
		<okładzina ścienna wc>[(3,95+3,62)*2*2,05-(1,14*1,45+1,02*2,05*2)]*0,015	m ³	0,378	
		<posadzka wc>(3,95*3,62)*0,02	m ³	0,286	
				RAZEM	1,762
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-18	<podokienniki>(1,50*6+1,20)*0,30*0,05	m ³	0,153	
				RAZEM	0,153
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.1	0108-20	Krotność = 4			
		<ścianka wc>3,95*2,78*0,10	m ³	1,098	
		<okładzina ścienna wc>[(3,95+3,62)*2*2,05-(1,14*1,45+1,02*2,05*2)]*0,015	m ³	0,378	
		<posadzka wc>(3,95*3,62)*0,02	m ³	0,286	
		<podokienniki>(1,50*6+1,20)*0,30*0,05	m ³	0,153	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,915
1.2 Roboty remontowe - sala konferencyjna + wc CPV 45000000-7					
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.1.2	0609-03	wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	58,604	
		<sala konferencyjna>5,20*11,27			
				RAZEM	58,604
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej po-	m ²		
d.1.2	0607-01	ziome podposadzkowe	m ²	58,604	
		<sala konferencyjna>5,20*11,27			
				RAZEM	58,604
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte na	m ²		
d.1.2	1102-02	gładko	m ²	58,604	
		<sala konferencyjna>5,20*11,27			
				RAZEM	58,604
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu- dodatek lub potrąc.za	m ²		
d.1.2	1102-03	zmianę grub.o 10mm	m ²	58,604	
		Krotność = 4			
		<sala konferencyjna>5,20*11,27			
				RAZEM	58,604
19	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.	m ²		
d.1.2	2806-06	40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-	m ²	57,000	
		niach o pow.ponad 10 m2			
		<sala konferencyjna>19,30+13,20*2+11,30			
				RAZEM	57,000
20	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
d.1.2	1124-07		m	57,670	
		<sala konferencyjna>3,58*4+3,675*2+3,68*2+5,20*2+3,715*2+1,52*2+7,455*2-1,02*7			
				RAZEM	57,670
21	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.	m ²		
d.1.2	2807-06	40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-	m ²	12,550	
		niach o pow.do 10 m2			
		<wc>2,0+2,20+4,75+3,60			
				RAZEM	12,550
22	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.	m ²		
d.1.2	0711-02	na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²	21,852	
		87,408*0,25			
				RAZEM	21,852
23	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-	m ²		
d.1.2	2011-01	go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²	87,408	
		<sala konferencyjna>(5,20+11,27)*2*3,10-(1,45*1,45*6+1,02*2,05)			
				RAZEM	87,408
24	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS	m ²		
d.1.2	1134-02	UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	87,408	
		<sala konferencyjna>(5,20+11,27)*2*3,10-(1,45*1,45*6+1,02*2,05)	m ²	36,254	
		<wc>(3,95+3,62)*2*2,78-(1,14*1,45+1,02*2,05*2)			
				RAZEM	123,662
25	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-	m ²		
d.1.2	1505-01	nych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	87,408	
		<sala konferencyjna>(5,20+11,27)*2*3,10-(1,45*1,45*6+1,02*2,05)			
				RAZEM	87,408
26	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokry-	m ²		
d.1.2	2003-02	ciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²	36,490	
		<sala konferencyjna>(3,58+5,20+7,555)*3,10-(1,02*2,10*3+1,05*3,68+1,05*3,675)	m ²	20,767	
		<wc>(3,95+2,34+1,18)*2,78			
				RAZEM	57,257
27	NNRNKB 202	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórko-	m ²		
d.1.2	0190a-03	wego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów	m ²	16,996	
		wyciągiem			
		<wc>(3,95+2,34+1,18)*2,78-(1,02*2,05+0,80*2,10)			
				RAZEM	16,996
28	KNR-W 2-02	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne	m ²		
d.1.2	1029-01		m ²	9,257	
		<wc nr 11>(1,30+2,03)*2,78			
				RAZEM	9,257
29	KNR 2-02	Belki i podciąg, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16	m ³		
d.1.2	0210-06		m ³	0,119	
		<wc - wzmocnienie ścianki>0,10*0,30*3,95			
				RAZEM	0,119
30	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1.2	1026-01		m ²	6,273	
		<sala konferencyjna>1,02*2,05*3	m ²	6,273	
		<wc>1,02*2,05*3			
				RAZEM	12,546

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone <sala konferencyjna> 1,02*2,05*3	m ² m ²	 6,273	
				RAZEM	6,273
32 d.1.2	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszkłone szybą o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone <wc> 1,02*2,05*3	m ² m ²	 6,273	
				RAZEM	6,273
33 d.1.2	KNR-W 2-02 1018-06	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW <sala konferencyjna> 1,05*3,68+1,05*3,675	m ² m ²	 7,723	
				RAZEM	7,723
34 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej <wc nr 9> (1,18+1,70)*2*2,78-1,02*2,05 <wc nr 10> (1,18+1,87)*2*2,78-1,02*2,05*2 <wc nr 11> (2,34+2,03)*2*2,78-(1,02*2,05+1,14*1,45) <wc nr 12> (2,34+1,54)*2*2,78-1,02*2,05*2	m ² m ² m ² m ²	 13,922 12,776 20,553 17,391	
				RAZEM	64,642
35 d.1.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym <sala konferencyjna> 19,30+13,20*2+11,30	m ² m ²	 57,000	
				RAZEM	57,000
36 d.1.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <sala konferencyjna> [(3,58+5,20+7,555)*3,10-(1,02*2,10*3+1,05*3,68+1,05*3,675)]*2 <sala konferencyjna> 19,30+13,20*2+11,30	m ² m ² m ²	 72,980 57,000	
				RAZEM	129,980
37 d.1.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników dł. ponad 1 m 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
38 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach <wc> 2,0+2,20+4,75+3,60	m ² m ²	 12,550	
				RAZEM	12,550
39 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <wc> 2,0+2,20+4,75+3,60	m ² m ²	 12,550	
				RAZEM	12,550
40 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <wc> 2,0+2,20+4,75+3,60	m ² m ²	 12,550	
				RAZEM	12,550

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty budowlane - sala konferencyjna+wc					
1.1	Roboty demontażowe CPV 45110000-1					
d.1.1.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust	m ²	117,974	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	68,004	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0604-06	Demontaż płyt paździeżowych	m ²	68,004	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin	m ²	68,004	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie paneli sufitowych	m ²	68,004	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	10,981	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	25,202	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	14,299	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	13,829	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³	13,829	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	10,2	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	1,762	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³	0,153	0,00	0,00
d.1.1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³	1,915	0,00	0,00
1.2	Roboty remontowe - sala konferencyjna + wc CPV 45000000-7					
d.1.2.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	58,604	0,00	0,00
d.1.2.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	58,604	0,00	0,00
d.1.2.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	58,604	0,00	0,00
d.1.2.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu- dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m ²	58,604	0,00	0,00
d.1.2.2	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	57	0,00	0,00
d.1.2.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m	57,67	0,00	0,00
d.1.2.2	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	12,55	0,00	0,00
d.1.2.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok. na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²	21,852	0,00	0,00
d.1.2.2	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²	87,408	0,00	0,00
d.1.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	123,662	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	87,408	0,00	0,00
26 d.1. 2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01	m ²	57,257	0,00	0,00
27 d.1. 2	NNRNKB 202 0190a-03	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	16,996	0,00	0,00
28 d.1. 2	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne	m ²	9,257	0,00	0,00
29 d.1. 2	KNR 2-02 0210-06	Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. ponad 16	m ³	0,119	0,00	0,00
30 d.1. 2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	12,546	0,00	0,00
31 d.1. 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	6,273	0,00	0,00
32 d.1. 2	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone	m ²	6,273	0,00	0,00
33 d.1. 2	KNR-W 2-02 1018-06	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	7,723	0,00	0,00
34 d.1. 2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	64,642	0,00	0,00
35 d.1. 2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	57	0,00	0,00
36 d.1. 2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	129,98	0,00	0,00
37 d.1. 2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników dł. ponad 1 m	szt	7	0,00	0,00
38 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	12,55	0,00	0,00
39 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	12,55	0,00	0,00
40 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	12,55	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	Roboty budowlane - sala konferencyjna+wc							
1.1	Roboty demontażowe CPV 45110000-1							
1 d.1.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian z de- sek na wpust lub półwpust	m ²				117,974	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,210	0,00	0,00		
Razem pozycja 1						0,00	117,974	0,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				68,004	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,180	0,00	0,00		
Razem pozycja 2						0,00	68,004	0,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0604-06	Demontaż płyt paździeżowych	m ²				68,004	
		-- Robocizna --						
	999	0,29*0,3=	r-g	0,087	0,00	0,00		
Razem pozycja 3						0,00	68,004	0,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyj- nej z trocin	m ²				68,004	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,200	0,00	0,00		
Razem pozycja 4						0,00	68,004	0,00
5 d.1.1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie paneli sufitowych	m ²				68,004	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,250	0,00	0,00		
Razem pozycja 5						0,00	68,004	0,00
6 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m ²				10,981	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,950	0,00	0,00		
Razem pozycja 6						0,00	10,981	0,00
7 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścien- nej z płytek	m ²				25,202	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1,380	0,00	0,00		
Razem pozycja 7						0,00	25,202	0,00
8 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				14,299	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,520	0,00	0,00		
Razem pozycja 8						0,00	14,299	0,00
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmo- wanego samochodami samo- wyładowczymi na odl.do 1 km	m ³				13,829	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,860	0,00	0,00		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,500	0,00	0,00		
Razem pozycja 9						0,00	13,829	0,00
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmo- wanego samochodami samo- wyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³				13,829	
		-- Sprzęt --						
	39599	środek transportowy 0,02*4=	m-g	0,080	0,00	0,00		
Razem pozycja 10						0,00	13,829	0,00
11 d.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienni- ków betonowych z lastryko	m				10,2	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	0,850	0,00	0,00		
		Razem pozycja 11				0,00	10,200	0,00
12 d.1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji cegla- nych na odległość do 1 km	m³				1,762	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,120	0,00	0,00		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,730	0,00	0,00		
		Razem pozycja 12				0,00	1,762	0,00
13 d.1.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m³				0,153	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,490	0,00	0,00		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,910	0,00	0,00		
		Razem pozycja 13				0,00	0,153	0,00
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z roz- bieranych konstrukcji - za każ- dy nast. 1 km Krotność = 4	m³				1,915	
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy 0,04*4=	m-g	0,160	0,00	0,00		
		Razem pozycja 14				0,00	1,915	0,00
		1.2 Roboty remontowe - sala konferencyjna + wc CPV 45000000-7						
15 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwię- kowe z płyt styropianowych po- ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m²				58,604	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,089	0,00	0,00		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe EPS 100-38	m²	1,050	0,00	0,00		
	0000000	gr. 5 cm materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0032	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0047	0,00	0,00		
		Razem pozycja 15				0,00	58,604	0,00
16 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgoc.i prze- ciw wodne z folii polietylen.sze- rokiej poziome podposadzkowe	m²				58,604	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,360	0,00	0,00		
	1560412	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m²	1,200	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,011	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0068	0,00	0,00		
		Razem pozycja 16				0,00	58,604	0,00
17 d.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte na gładko	m²				58,604	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,659	0,00	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2370605	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m³	0,021	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,031	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0006	0,00	0,00		
Razem pozycja 17						0,00	58,604	0,00
18 d.1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu- dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m²				58,604	
	999	-- Robocizna -- 0,0716*4=	r-g	0,286	0,00	0,00		
	2370605	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m³	0,042	0,00	0,00		
	0000000	0,0105*4= materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,063	0,00	0,00		
		0,0158*4=						
Razem pozycja 18						0,00	58,604	0,00
19 d.1.2	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po- nad 10 m2	m²				57	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,020	0,00	0,00		
	2520017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES 45x45	m²	1,020	0,00	0,00		
	9_00019	zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	7,960	0,00	0,00		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,200	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,040	0,00	0,00		
Razem pozycja 19						0,00	57,000	0,00
20 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m				57,67	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,083	0,00	0,00		
	2631199	-- Materiały -- listwy przyścienne z drewna iglastego	m	1,160	0,00	0,00		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,030	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0004	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0004	0,00	0,00		
Razem pozycja 20						0,00	57,670	0,00
21 d.1.2	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m²				12,55	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1,650	0,00	0,00		
	2520017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES 45x45	m ²	1,050	0,00	0,00		
	9_00019	zaprawa klejowa sucha mie- szanka	kg	7,960	0,00	0,00		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - su- cha mieszanka	kg	0,200	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,030	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,040	0,00	0,00		
Razem pozycja 21						0,00	12,550	0,00
22 d.1.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup. prostok.na podł.z cegły i pusta- ków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²				21,852	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,290	0,00	0,00		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0052	0,00	0,00		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,0066	0,00	0,00		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,027	0,00	0,00		
	3930000	woda	m ³	0,0067	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napę- dem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,050	0,00	0,00		
	43211	betoniarka wolnospadowa elek- tryczna	m-g	0,040	0,00	0,00		
Razem pozycja 22						0,00	21,852	0,00
23 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwo- we wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²				87,408	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,336	0,00	0,00		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0035	0,00	0,00		
	3930000	woda	m ³	0,0023	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	46110	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00		
	34000	wyciąg	m-g	0,020	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0034	0,00	0,00		
Razem pozycja 23						0,00	87,408	0,00
24 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe	m ²				123,662	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080	0,00	0,00		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0,220	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 24						0,00	123,662	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
25 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				87,408	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,139	0,00	0,00		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze	dm ³ %	0,289 1,500	0,00 0,00	0,00 0,00		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 25						0,00	87,408	0,00
26 d.1.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obu str. jedno-warstw. 100-01	m ²				57,257	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,521	0,00	0,00		
	1750803 1324999	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	m ² kg	2,060 1,010	0,00 0,00	0,00 0,00		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3,330	0,00	0,00		
	6803599 1343799 1740103 3901000	kołki do wstrzeliwania wkręty do płyt gipsowych gips budowlany szpachlowy taśma papierowa perforowana szer. 50 mm gr. 0.2 mm	szt kg t m	4,060 0,069 0,00196 3,626	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	2310799	płyty z wełny mineralnej gr. 10 mm	m ²	0,096	0,00	0,00		
	3930000 0000000	woda materiały pomocnicze	m ³ %	0,00127 1,500	0,00 0,00	0,00 0,00		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,040 0,029	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 26						0,00	57,257	0,00
27 d.1.2	NNRNKB 202 0190a-03	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²				16,996	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,610	0,00	0,00		
	2200220	-- Materiały -- płytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm	szt	7,180	0,00	0,00		
	1554302	zaprawa klejowa cienkospoinowa	kg	1,760	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,040	0,00	0,00		
Razem pozycja 27						0,00	16,996	0,00
28 d.1.2	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne	m ²				9,257	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,760	0,00	0,00		
	2460899	-- Materiały -- ścianki kompletne	m ²	1,000	0,00	0,00		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,050 0,060	0,00 0,00	0,00 0,00		
Razem pozycja 28						0,00	9,257	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
29 d.1.2	KNR 2-02 0210-06	Belki i podciąg, stos.desk.obw. do przekr.ponad 16	m ³				0,119	
	999	-- Robocizna --	r-g	45,670	0,00	0,00		
	2370605	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa natu- ralnego B 20	m ³	1,020	0,00	0,00		
	3950001	drewno okrągłe na stemple bu- dowlane	m ³	0,043	0,00	0,00		
	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,219	0,00	0,00		
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,142	0,00	0,00		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10,000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	5,370	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,430	0,00	0,00		
Razem pozycja 29							0,00	0,00
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²				12,546	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,550	0,00	0,00		
	2715999	-- Materiały -- ościeżnice drewniane	m ²	1,000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,010	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,020	0,00	0,00		
Razem pozycja 30							12,546	0,00
31 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycz- nie wykończone	m ²				6,273	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,370	0,00	0,00		
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m ²	1,000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,010	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,020	0,00	0,00		
Razem pozycja 31							6,273	0,00
32 d.1.2	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szkło- ne o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m2 fa- brycznie wykończone	m ²				6,273	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,420	0,00	0,00		
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe z owo- rami wentylacyjnym	m ²	1,000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,020	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,030	0,00	0,00		
Razem pozycja 32							6,273	0,00
33 d.1.2	KNR-W 2-02 1018-06	Ścianki szklone z kształtowni- ków z wysokoudarowego PCW	m ²				7,723	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,100	0,00	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1564800	ścianki szklone	m ²	1,000	0,00	0,00		
	1341099	kotwy elastyczne kpl.	szt	2,400	0,00	0,00		
	1478500	pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe)	dm ³	0,240	0,00	0,00		
	1478101	silikon	kg	0,010	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,050	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,060	0,00	0,00		
Razem pozycja 33						0,00	7,723	0,00
34 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²				64,642	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1,300	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
	2530099	płytki ściennie	m ²	1,050	0,00	0,00		
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2,840	0,00	0,00		
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0,376	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,044	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,037	0,00	0,00		
Razem pozycja 34						0,00	64,642	0,00
35 d.1.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednolite na ruszcie metalowym	m ²				57	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1,950	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
	1750803	płyty gipsowo kartonowe	m ²	1,040	0,00	0,00		
	202x111	profil sufitowy	m	4,400	0,00	0,00		
	202x112	wieszak	szt	2,040	0,00	0,00		
	202x113	łącznik krzyżowy	szt	2,650	0,00	0,00		
	202x104	wkręty	szt	15,300	0,00	0,00		
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt	2,040	0,00	0,00		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0,00044	0,00	0,00		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	1,730	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,045	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,013	0,00	0,00		
Razem pozycja 35						0,00	57,000	0,00
36 d.1.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²				129,98	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,318	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
	1510899	farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,259	0,00	0,00		
	1550402	klej kostny	kg	0,005	0,00	0,00		
	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	3,000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00		
Razem pozycja 36						0,00	129,980	0,00
37 d.1.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników dł. ponad 1 m	szt				7	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	2,120	0,00	0,00		
	1941099	-- Materiały --						
	2380899	podokienniki "sztuczny kamień"	szt	1,000	0,00	0,00		
	0000000	zaprawa	m³	0,013	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0,110	0,00	0,00		
Razem pozycja 37						0,00	7,000	0,00
38 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m²				12,55	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,378	0,00	0,00		
	1740103	-- Materiały --						
	3930000	gips budowlany szpachlowy	t	0,0036	0,00	0,00		
	0000000	woda	m³	0,0024	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	46110	-- Sprzęt --						
	34000	mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,00	0,00		
	39000	wyciąg	m-g	0,020	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0035	0,00	0,00		
Razem pozycja 38						0,00	12,550	0,00
39 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²				12,55	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080	0,00	0,00		
	202x050	-- Materiały --						
	0000000	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	0,220	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 39						0,00	12,550	0,00
40 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m²				12,55	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,139	0,00	0,00		
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farba emulsyjna Polinit	dm³	0,289	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze	%	1,500	0,00	0,00		
	39000	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 40						0,00	12,550	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	897,586	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1324999-033	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	190,666	0,00	0,00
2.	1324999-033	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	57,830	0,00	0,00
3.	1330400-033	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,920	0,00	0,00
4.	1341099-020	kotwy elastyczne kpl.	szt	18,535	0,00	0,00
5.	1343799-033	wkręty do płyt gipsowych	kg	3,974	0,00	0,00
6.	1478101-033	silikon	kg	0,077	0,00	0,00
7.	1478500-066	pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe)	dm ³	1,854	0,00	0,00
8.	1510899-066	farba emulsyjna Polinit	dm ³	62,563	0,00	0,00
9.	1550402-033	klej kostny	kg	0,650	0,00	0,00
10.	1554299-033	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	183,583	0,00	0,00
11.	1554302-033	zaprawa klejowa cienkospoinowa	kg	29,913	0,00	0,00
12.	1560412-050	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	70,325	0,00	0,00
13.	1562699-050	płyty styropianowe EPS 100-38 gr. 5 cm	m ²	61,534	0,00	0,00
14.	1564800-050	ścianki szklone	m ²	7,723	0,00	0,00
15.	1602003-060	piasek do zapraw	m ³	0,581	0,00	0,00
16.	1701100-034	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,114	0,00	0,00
17.	1720200-034	wapno suchogazzone	t	0,144	0,00	0,00
18.	1740103-033	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	389,940	0,00	0,00
19.	1740103-034	gips budowlany szpachlowy	t	0,492	0,00	0,00
20.	1750803-050	płyty gipsowo kartonowe	m ²	177,229	0,00	0,00
21.	1941099-020	podokienniki "sztuczny kamień"	szt	7,000	0,00	0,00
22.	202x050-066	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	29,967	0,00	0,00
23.	202x098-020	łączniki rozporowe kpl.	szt	116,280	0,00	0,00
24.	202x104-020	wkręty	szt	872,100	0,00	0,00
25.	202x111-040	profil sufitowy	m	250,800	0,00	0,00
26.	202x112-020	wieszak	szt	116,280	0,00	0,00
27.	202x113-020	łącznik krzyżowy	szt	151,050	0,00	0,00
28.	2200220-020	płytki z betonu komórkowego 59x24x6 cm	szt	122,031	0,00	0,00
29.	2310799-050	płyty z wełny mineralnej gr. 10 mm	m ²	5,474	0,00	0,00
30.	2370605-060	beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m ³	3,790	0,00	0,00
31.	2380699-033	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	24,299	0,00	0,00
32.	2380899-060	zaprawa	m ³	0,091	0,00	0,00
33.	2460899-050	ścianki kompletne	m ²	9,257	0,00	0,00
34.	2520017-050	płytki kamionkowe GRES 45x45	m ²	71,318	0,00	0,00
35.	2530099-050	płytki ścienne	m ²	67,874	0,00	0,00
36.	2600622-060	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,017	0,00	0,00
37.	2600699-060	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,026	0,00	0,00
38.	2631199-040	listwy przyściennne z drewna iglastego	m	66,897	0,00	0,00
39.	2715999-050	ościeżnice drewniane	m ²	12,546	0,00	0,00
40.	2720099-050	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m ²	6,273	0,00	0,00
41.	2720099-050	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe z oworami wentylacyjnym	m ²	6,273	0,00	0,00
42.	3901000-040	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	306,224	0,00	0,00
43.	3930000-060	woda	m ³	0,450	0,00	0,00
44.	3950001-060	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,005	0,00	0,00
45.	6803599-020	kołki do wstrzeliwania	szt	232,463	0,00	0,00
46.	9 00019-033	zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	553,618	0,00	0,00
47.	9 00020-033	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	13,910	0,00	0,00
48.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	34000-148	wyciąg	m-g	21,437	0,00	0,00
2.	34312-148	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,093	0,00	0,00
3.	39000-148	środek transportowy	m-g	12,484	0,00	0,00
4.	39599-148	środek transportowy	m-g	8,021	0,00	0,00
5.	43211-148	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,874	0,00	0,00
6.	46110-148	mieszarka do zapraw	m-g	0,400	0,00	0,00
RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł