

BETON ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH C20/25
STAL ZBROJENIOWA AIIIN B 500B
STRZEMIONA STAL A0 St3S

UWAGI:

1. na podstawy projektu przyjęto system stropowy KONBET POZNAŃ
Rysunek przedstawia przykładowy rozkład płyt stropowych
Dopuszcza się zmiany dostawcy systemu stropowego oraz układu płyt i wylewek
stropowych po uzgodnieniu opracowaniu projektu montażowego przez firmy
dostarczającą system stropowy.
2. pod oparcie płyt stropowych należy wykonać podwalinę betonową C20/25 gr. min 10mm
3. na ścinach użytkowych wzdłuż płyt stropowych wykonać wieniec żelbetowy zbrojony podłużnie
min 4Ø16, strzemiona Ø6 co 20,0cm
4. obciążenia przyjęte przy odbiorze płyt:
- obciążenie stałe od warstw posadzkowych 2,11kN/m2 x 1,35 = 2,85kN/m2
- obciążenie stałe od ścianek działowych 1,25kN/m2 x 1,35 = 1,70kN/m2
- obciążenie użytkowe 3,0kN/m2 x 1,5 = 4,50kN/m2
5. z wieńca stropowego wyprowadzić zbrojenie pod trzpienie żelbetowe ścian

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7					
INWESTOR	GMINA KLEMBÓW 05-205 KLEMBÓW UL. ŻYMIRSKIEGO 38					
OBIEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ IST. BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z WEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ROZBUDOWA SZKOŁY - ETAP I					
ADRES BUDOWY	05-205 KLEMBÓW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2					
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM					
BRANŻA PROJEKTU	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	DATA WYKONANIA	03.2017	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU K6

AUTOR PROJEKTU		
ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJĄCY	ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. arch.arch MAGDALENA GRALIŃSKA - DOLATA upr. w spec. architektonicznej do bez. ogranicz. nr ewid. DAWP/OK/0149/2011	dr. inż. arch. JADWIGA PIĘCZEWSKA upr. w spec. architektonicznej do bez. ogranicz. nr ewid. WMP/AK/0189/22	
KONSTRUKCJA	SPRAWDZAJĄCY	ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Dariusz Michalak upr. projektuj. i kierowb. budow. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń upr. nr WKP/0210/POOS/11	mgr inż. KAROL MALICKO upr. projektuj. i kierowb. budow. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń upr. nr WKP/0210/POOS/15	inż. Jacek Błaszczyk asystent projektanta konstrukcji budowlanych