



1. Polycja z dachów cementowej lub ceramicznej.
Dachy gładkie kryte posp. termozgrzewanej w systemie Isopar RE200
2. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej mocowane do stropu łukami co 50cm.
3. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej mocowane co 50cm łukami co 100 cm.
4. Spł. dachu w kierunku zjazdu do dachu.
5. Blachy tytanowo-cynkowe jtr. 0,5mm.
6. Zastosować wykładzinę kabinową / nawiewy okapowe.
7. W miejscach nierówności - kaski, krawędzie, kolnierze - zastosować dodatkową warstwę membrany.
8. Krawędzie dachu wykonać z cegły klinkierowej.
9. Wykonat stół dyktacji - bryl kominiarskie - do kominów.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		JOTBE		inż. Jacek Błaszczak 63-220 Kottin ul. Krasickiego 7		
INWESTOR	GMINA KLEMBÓW 05-205 KLEMBÓW UL. ŻYMIRSKIEGO 38					K9
OBIEKT	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ IST. BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ROZBUDOWA SZKOŁY - ETAP I					
ADRES BUDOWY	05-205 KLEMBÓW DOB CZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2					
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POŁACI DACHU					
BRANŻA PROJEKTU	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	DATA WYKONANIA	03.2017	SKALA RYSUNKU	1:100	
AUTOR PROJEKTU		SKALA RYSUNKU		NR RYSUNKU		
ARCHITEKTURA		SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. JACEK BŁASZCZAK ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów tel. 71 71 71 71 71		mgr inż. JACEK BŁASZCZAK ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów tel. 71 71 71 71 71		mgr inż. KAROL MAŁECKI ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów tel. 71 71 71 71 71		
KONSTRUKCJA		SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. Dorota Moduł ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów tel. 71 71 71 71 71		mgr inż. KAROL MAŁECKI ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów tel. 71 71 71 71 71		mgr inż. JACEK BŁASZCZAK ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów tel. 71 71 71 71 71		