


**P2 POSADZKA**

| | |
|---|---|
| gres | 2,0 cm |
| podkład betonowy zbrojony siatką stalową Ø4 150x150mm | 6,0 cm |
| styropian EPS-200-036 | 15,0 cm |
| izolacja przeciwwilgociowa x folia | |
| chudy beton C8/10 | 10,0 cm |
| podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo do stopnia Is=1,0 do stropu gruntów nośnych | 110,0 cm |

**P3 POSADZKA**

| | |
|---|---|
| gres | 2,0 cm |
| podkład betonowy zbrojony siatką stalową Ø4 150x150mm | 6,0 cm |
| styropian EPS-200-036 | 8,0 cm |
| płyty SPK | 20,0 cm |
| tynk cementowo wapienny | 1,5 cm |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 | | | | | | |
| INWESTOR | GMINA KLEMBÓW 05-205 KLEMBÓW UL. ŻYMIRSKIEGO 38 | | | | | | |
| OBIEKT | ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ IST. BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ROZBUDOWA SZKOŁY - ETAP I | | | | | | |
| ADRES BUDOWY | 05-205 KLEMBÓW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2 | | | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKRÓJ C-C | | | | | | |
| BRANŻA PROJEKTU | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA | DATA WYKONANIA | 03.2017 | SKALA RYSUNKU | 1:50 | NR RYSUNKU | K12 |

| AUTOR PROJEKTU | | |
|---|---|---|
| ARCHITEKTURA | SPRAWDZAJĄCY | ASYSTENT PROJEKTANTA |
| mgr inż. architekt MAGDALENA GRALIŃSKA- DOLATA upr. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń nr ewid. 54/WPOKK/Up8/2011 | dr. inż. arch. JADWIGA PIEŃCZEWSKA upr. w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń nr ewid. WBPP.N108/68/ZG | |
| KONSTRUKCJA | SPRAWDZAJĄCY | ASYSTENT PROJEKTANTA |
| mgr inż. Dariusz Michalak upr. projektant i kierownik budowy w specjal. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń upr. nr WKP/0249/PWOK/12 | mgr inż. KAROL MAŁECKI upr. projektant i kierownik budowy w specjal. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń upr. nr WKP/0270/POOK/15 | inż. Jacek Błaszczyk asystent projektanta konstrukcji budowlanych |