





KARTA SONDOWANIA BADAWCZEGO NR 2

<div><div><div>PETROS</div><div></div></div><div>Badania Geologiczne</div></div>		Opinia geotechniczna o warunkach gruntowych i wodnych występujących w podłożu ulicy Przejazdowej w Ostrówku.							Zał. 3.2	
		Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Rodzaj wyrobiska: ręczne, okrężno - udarowe. Data wykonania: listopad, 2012 r. Wykonał: PETROS Badania Geologiczne Opracował: mgr Piotr Burs				skala 1:20	
Nr warstwy	Głębokość (mppt)	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Miąższość (m)	Profil opisowy					
					Nazwa gruntu	Barwa	Wilgotność	Stan gruntu (I_L / I_D)	Geneza	
I	0,2			0,2	nasyp żużlowy	czarny	mw	-	A	
	0,6			nasyp piaszczysto – humusowy	czarny	mw	-			
	0,8									
II	1,1			0,3	humus torfiasty	czarny	mw	-	O	
III	2,0	1,20		0,9	piasek drobno // średnioziarnisty	żółty	w, nw	śzg ($I_D=0,40$)	Rz	