






## KARTA SONADOWANIA BADAWCZEGO NR 1

 <b>PETROS</b>  <b>Badania Geologiczne</b>		Opinia geotechniczna o warunkach gruntowych i wodnych występujących w podłożu ulicy Przejazdowej w Ostrówku.							Zał. 3.1	
		Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Rodzaj wyrobiska: ręczne, okrężno - udarowe. Data wykonania: listopad, 2012 r. Wykonał: PETROS Badania Geologiczne Opracował: mgr Piotr Burs				skala 1:20	
Nr warstwy	Głębokość (mppt)	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Miąższość (m)	Profil opisowy					
					Nazwa gruntu	Barwa	Wilgotność	Stan gruntu (I <sub>L</sub> / I <sub>D</sub> )	Geneza	
I	0,5			0,5	nasyp piaszczysto – humusowy	czarny	mw	-	A	
II	1,0			0,5	humus piaszczysty	czarny	mw	-	O	
III	2,0		1,20		1,0	piasek drobnoziarnisty // humus	żółty	w, nw	śzg (I <sub>b</sub> =0,40)	Rz