



UL. MAZOWIECKA 89
05-205 DOBCZYN
TELEFON: 504 21 71 01
E-MAIL:BIURO@HYDROTHERM.PL
WWW: HYDROTHERM.PL
NIP: 125-131-66-69

UWAGI:

- Przepad należy wykonać z rur identycznych jak kanał i usztywnić obejmami wykonanymi ze stali kwasoodpornej przymocowanymi do ściany na wklejane pręty.
- Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

Adres inwestycji: Klembów dz. 482/4,482/5,482/8 z obr. 0003 oraz Sitki dz. 174/1 z obrębu 0014 jednostka ewidencyjna 143407_2-Klembów			
Inwestor: Ricand House Sp. z o.o. Sp. K.			
Przedmiot opracowania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - - szczegół studni DN1200mm			
Projektant: mgr inż. Łukasz Olszewski Uprawnienia budowlane nr MAZ/0048/PWOS/12		Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Daniel Smoliński Uprawnienia budowlane nr MAZ/0080/PWOS/13		Podpis:	
Data opracowania: 20.04.2018r.	Skala:	Nr rysunku: 4	Nr strony: