

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obr. Pieńki jednostka ewidencyjna Klembów o długości 60 mb

ADRES INWESTYCJI : Działka o numerze ewidencyjnym 159 obręb Pieńki gm. Klembów

INWESTOR : Gmina Klembów

ADRES INWESTORA : ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Koryciński

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2020 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.05.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE - DROGOWE</b>			
1	KNR 201	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-0200	postojowych. 0.0425	ha	0.043	
				RAZEM	0.043
2	KNR 201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-0100	urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II [[425.0*0.25]]*0.9	m <sup>3</sup>	95.625	
				RAZEM	95.625
3	KNR 201	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5-10 t, na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II .	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-0100	[[425.0*0.25]]*0.1	m <sup>3</sup>	10.625	
				RAZEM	10.625
<b>2</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
4	KNR 231	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-0400	nawierzchni, kategoria gruntu I do IV 425	m <sup>2</sup>	425.000	
				RAZEM	425.000
5	KNR 231	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - beton C-12/15	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-0400	[175.0*0.0825]	m <sup>3</sup>	14.4375	
				RAZEM	14.4375
6	KNR 231	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej	m		
d.2	0403-0300	[175.0]	m	175.000	
				RAZEM	175.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm fr. 0--63,0 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	425	m <sup>2</sup>	425.000	
				RAZEM	425.000
8	KNR 231	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-0300	425	m <sup>2</sup>	425.000	
				RAZEM	425.000