

Przedmiar Robót				
Temat opracowania		BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY MIODOWEJ –ETAP I W MSC. SITKI, GMINA KLEMBÓW		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		*	*
2	D-01.01.01a KNR 2-01 0121-02 analogia	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,10
3	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia betonowego prefabrykowanego wraz z podmurówką (elementy zwrócić właścicielom posesji)	m	7,00
4	ROBOTY ZIEMNE		*	*
5	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (419,30*7.75)	m2	535,00
6	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Wykonanie koryta głębokości ok. 40cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wraz z wywiezieniem (jezdnie+chodniki+zjazdy)	m2	535,00
7	PODBUDOWY		*	*
8	D-04.04.02	Warstwa z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszosznych C 90/3 gr.8cm (jezdnie)	m2	535,00
9	D-04.04.02	Warstwa z kruszywa kamiennego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszosznych C 90/3 gr.20cm (jezdnie)	m2	535,00
10	NAWIERZCHNIE		*	*
11	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton kolor szary grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 5cm z otaczarni - jezdnie	m2	535,00
12	ELEMENTY ULIC		*	*

Przedmiar Robót				
Temat opracowania		BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY MIODOWEJ –ETAP I W MSC. SITKI, GMINA KLEMBÓW		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
1	2	3	Nazwa 4	Ilość 5
13	KNR 2-31 0403-05 KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	m	190,00
14	KNR 2-31 0403-05 KNR 231/403/5	Ściek przykrawężnikowy z trzech rzędów kostek (2+1, 6 i 8 cm) z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	mb	60,00
15	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
16	KNR 2-31 0107-01 analogia	Pobocza z kruszywa kamiennego 4/31,5 stab. mechanicznie, grubości 30cm	m2	144,00
17	KNR 231/1406/4 analogia	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	2,00
18	KNR 231/1406/4 analogia	Regulacja wysokościowa hydrantów wodociągowych naziemnych	szt.	2,00
19	KNR 501/503/1	Regulacja włączów studni kanalizacji sanitarnej (średnicy 400-1200)	szt.	4,00
20	KNR 2-21 213-1	Humusowanie terenów płaskich średnia grubość warstwy 10 cm wraz z obsianiem trawą	m2	190,00