





KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 7

<div><div><div>PETROS</div><div></div><div>Badania Geologiczne</div></div></div>		Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Rasztów, gm. Klembów.							Zał. 3.7	
		Miejscowość: Rasztów Gmina: Klembów Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Rzędna w m.n.p.m.: 95,5 Rodzaj wyrobiska: ręczne, okrętne. Data wykonania: styczeń 2016 r. Wykonał: PETROS Badania Geologiczne Opracował: mgr Piotr Burs				skala 1:50	
Nr warstwy	Głębokość (mppt)	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Miąższość (m)	Profil opisowy					
					Nazwa gruntu	Barwa	Wilgotność	Stan gruntu (I _L / I _D)	Geneza	
I	0,6			0,6	nasyp niebudowlany, piaszczysto – humusowy	ciemno - szary	mw	-	A	
IIb	1,2			0,6	piasek drobnoziarnisty	żółto - szary	mw	śzg (I _D =0,50)	F	
IIIb	2,0			0,8	glina piaszczysta	szaro - brązowa	mw	tpl (I _L =0,20)	G	
IIIc	3,0			1,0	glina piaszczysta	szaro - brązowa	mw	pl (I _L =0,30)		