





KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 18

<div><div>PETROS</div><div></div><div>Badania Geologiczne</div></div>		Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Rasztów, gm. Klembów.							Zał. 3.18	
		Miejscowość: Rasztów Gmina: Klembów Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Rzędna w m.n.p.m.: 96,4 Rodzaj wyrobiska: ręczne, okrętne. Data wykonania: styczeń 2016 r. Wykonał: PETROS Badania Geologiczne Opracował: mgr Piotr Burs				skala 1:50	
Nr warstwy	Głębokość (mppt)	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Miąższość (m)	Profil opisowy					
					Nazwa gruntu	Barwa	Wilgotność	Stan gruntu (I _L / I _D)	Geneza	
I	0,3			0,3	nasyp niebudowlany, piaszczysto – humusowy	ciemno - szary	mw	-	A	
IIb	1,0			0,7	piasek drobnoziarnisty	żółto - szary	mw	śzg (I _D ~0,50)	F	
IIIa	3,0			2,0	piasek gliniasty	brąz.	mw	pzw (I _L =0,00)	G	