

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej ul.Wspólnej w Rasztowie na dł. L=388,00 m w zakresie budowy chodnika i zjazdów, gm. Klembów, pow. Wołomiński

INWESTOR : Gmina Klembów

ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Koryciński

DATA OPRACOWANIA : 2022.01.05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022.01.05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 201	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych.	km		
d.1	0121-0200	[0.388]	km	0.388	
				RAZEM	0.388
2	KNR 201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96)	m ³		
d.1	0206-0100	[[610*0.25]+[160.00*0.4]]*0.85	m ³	184.0250	
				RAZEM	184.0250
3	KNR 201	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5-10 t, na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II .	m ³		
d.1	0301-0100	[[610*0.25]+[160.00*0.4]]*0.15	m ³	32.4750	
				RAZEM	32.4750
4	KNR 201	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp oraz rekultywowanych terenów zieleni wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii I, III.	m ²		
d.1	0506-0400	[388.0*1.5]	m ²	582.000	
				RAZEM	582.000
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5	KNR 231	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV	m ²		
d.2	0103-0400	[610]+[160.00]	m ²	770.000	
				RAZEM	770.000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04	[388+390]	m	778.000	
				RAZEM	778.000
7	KNR 231	Ławy z oporem pod obrzeża - beton C-12/15	m ³		
d.2	0402-0400	[390.00*0.05]	m ³	19.500	
				RAZEM	19.500
8	KNR 231	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-0400	[390.00]	m	390.000	
				RAZEM	390.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C-12/15	m ³		
d.2	0402-04	[388.00*0.0825]	m ³	32.010	
				RAZEM	32.010
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	[388]	m	388.000	
				RAZEM	388.000
11	KNR 231	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - wraz z dowozem gotowej mieszanki, doziarnienie 100% Rm=2,5 MPa	m ²		
d.2	0111-03	[160.00]	m ²	160.000	
	analogia			RAZEM	160.000
12	KNR 231	Podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm fr. 0--31,5 mm/ Kruszywo Cnr.	m ²		
d.2	0114-0700	[610.00]+[160.00]	m ²	770.000	
				RAZEM	770.000
13	KNR 231	Podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego kamiennego warstwa górna.dopłata za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm fr. 0--31,5 mm/ Kruszywo Cnr.	m ²		
d.2	0114-0800	Krotność = 7 [610.00]+[160.00]	m ²	770.000	
				RAZEM	770.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	160.00	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	610.00	m ²	610.000	
				RAZEM	610.000
16		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Wykonanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000