

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej ul.Wspólnej w Rasztowie na dł. L=393,00 m w zakresie budowy chodnika i zjazdów, gm. Klembów, pow. Wołomiński

INWESTOR : Gmina Klembów

ADRES INWESTORA : ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Koryciński

DATA OPRACOWANIA : 2021.03.12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021.03.12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 201	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów	km		
d.1	0121-0200	postojowych. [0.39]	km	0.390	
				RAZEM	0.390
2	KNR 201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem	m ³		
d.1	0206-0100	urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii I, II (b.i.nr 8/96) [[651*0.25]+[135.00*0.4]]*0.85	m ³	184.2375	
				RAZEM	184.2375
3	KNR 201	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5-10 t, na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II .	m ³		
d.1	0301-0100	[[651*0.25]+[135.00*0.4]]*0.15	m ³	32.5125	
				RAZEM	32.5125
4	KNR 201	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp oraz rekultywowanych terenów zieleni wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii I, III.	m ²		
d.1	0506-0400	[393.0*1.5]	m ²	589.500	
				RAZEM	589.500
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5	KNR 231	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV	m ²		
d.2	0103-0400	[651]+[135.00]	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04	[399+393]	m	792.000	
				RAZEM	792.000
7	KNR 231	Ławy z oporem pod obrzeża - beton C-12/15	m ³		
d.2	0402-0400	[399.00*0.05]	m ³	19.950	
				RAZEM	19.950
8	KNR 231	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-0400	[399.00]	m	399.000	
				RAZEM	399.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C-12/15	m ³		
d.2	0402-04	[393.00*0.0825]	m ³	32.423	
				RAZEM	32.423
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	[393]	m	393.000	
				RAZEM	393.000
11	KNR 231	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi.grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - wraz z dowozem gotowej mieszanki, doziarnienie 100% Rm=2,5 MPa	m ²		
d.2	0111-03	[135.00]	m ²	135.000	
	analogia			RAZEM	135.000
12	KNR 231	Podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm fr. 0--31,5 mm/ Kruszywo Cnr.	m ²		
d.2	0114-0700	[651.00]+[135.00]	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
13	KNR 231	Podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego kamiennego warstwa górna.do- płata za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm fr. 0--31,5 mm/ Kruszywo Cnr.	m ²		
d.2	0114-0800	Krotność = 7 [651.00]+[135.00]	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	135.00	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu Holland o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	651.00	m ²	651.000	
				RAZEM	651.000
16		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Wykonanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000