

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni placu zabaw przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 68 w miejscowości Klembów gm. Klembów na działce o nr ew. 362 obręb			
1.1		Roboty demontażowe			
1		Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.1.1	kalk. własna	258	m ²	258,000	
				RAZEM	258,000
2	KNR 4-01	Wywieżenie starej nawierzchni samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0108-09				
	0108-10	poz.1*0,05*1,2	m ³	15,480	
				RAZEM	15,480
3		Utylizacja zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej	m ³		
d.1.1	kalk. własna	poz.2	m ³	15,480	
				RAZEM	15,480
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0814-01	70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
5	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.1	0812-03	poz.4*0,2*0,2	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
6	KNR 4-01	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0108-09				
	0108-10	poz.4*0,06*0,2+poz.5	m ³	3,640	
				RAZEM	3,640
7		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1.1	kalk. własna	poz.6	m ³	3,640	
				RAZEM	3,640
8		Tymczasowy demontaż istniejącej karuzeli	kpl		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Tymczasowy demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego	m		
d.1.1	kalk. własna	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
1.2		Roboty montażowe			
10		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1.2	0103-01	poz.1	m ²	258,000	
				RAZEM	258,000
12	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym fr. 4-16mm sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ³		
d.1.2	0107-01	poz.1*0,05	m ³	12,900	
				RAZEM	12,900
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1.2	0402-03	poz.5	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.2	0407-01	poz.4	m	70,000	
				RAZEM	70,000
15		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej HIC 2,1m	m ²		
d.1.2	kalk. własna	poz.1	m ²	258,000	
				RAZEM	258,000
16		Ponowny montaż karuzeli	kpl		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Ponowny montaż ogrodzenia panelowego	m		
d.1.2	kalk. własna	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
2		Remont nawierzchni placu zabaw przy ul. Warszawskiej 2 w miejscowości Ostrówek gm. Klembów na działce o nr ew. 337/4 obręb Lipka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1		Roboty demontażowe			
18		Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.2.1	kalk. własna	250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
19	KNR 4-01	Wywiezienie starej nawierzchni samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.2.1	0108-09 0108-10	poz.18*0,05*1,2	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
20		Utylizacja zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej	m ³		
d.2.1	kalk. własna	poz.19	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
21	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2.1	0814-01	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
22	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.2.1	0812-03	poz.21*0,2*0,2	m ³	3,200	
				RAZEM	3,200
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.2.1	0108-09 0108-10	poz.21*0,06*0,2+poz.22	m ³	4,160	
				RAZEM	4,160
24		Utylizacja gruzu	m ³		
d.2.1	kalk. własna	poz.23	m ³	4,160	
				RAZEM	4,160
25		Tymczasowy demontaż istniejącej karuzeli	kpl		
d.2.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26		Tymczasowy demontaż zjeżdżalni urządzenia zabawowego	kpl		
d.2.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27		Tymczasowy demontaż drabinki urządzenia zabawowego	kpl		
d.2.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28		Tymczasowy demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego	m		
d.2.1	kalk. własna	70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
2.2		Roboty montażowe			
29		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.2.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.2.2	0103-01	poz.18	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
31	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym fr. 4-16mm sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ³		
d.2.2	0107-01	poz.18*0,05	m ³	12,500	
				RAZEM	12,500
32	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2.2	0402-03	poz.22	m ³	3,200	
				RAZEM	3,200
33	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2.2	0407-01	poz.21	m	80,000	
				RAZEM	80,000
34		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej HIC 2,1m	m ²		
d.2.2	kalk. własna	poz.18	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
35		Ponowny montaż karuzeli	kpl		
d.2.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2.2	kalk. własna	Ponowny montaż zjeżdżalni urządzenia zabawowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2.2	kalk. własna	Ponowny montaż drabinki urządzenia zabawowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.2	kalk. własna	Ponowny montaż ogrodzenia panelowego	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
3		Remont nawierzchni placu zabaw przy ul. Szkolnej 5 w miejscowości Stary Kraszew gm. Klembów na działce o nr ew. 982 obręb Stary Kraszew			
3.1		Roboty demontażowe			
39 d.3.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej	m ²		
		242	m ²	242,000	
				RAZEM	242,000
40 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie starej nawierzchni samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.39*0,05*1,2	m ³	14,520	
				RAZEM	14,520
41 d.3.1	kalk. własna	Utylizacja zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej	m ³		
		poz.40	m ³	14,520	
				RAZEM	14,520
42 d.3.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
43 d.3.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		poz.42*0,2*0,2	m ³	2,400	
				RAZEM	2,400
44 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.42*0,06*0,2+poz.43	m ³	3,120	
				RAZEM	3,120
45 d.3.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.44	m ³	3,120	
				RAZEM	3,120
46 d.3.1	kalk. własna	Tymczasowy demontaż zjeżdżalni urządzenia zabawowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.3.1	kalk. własna	Tymczasowy demontaż drabinki urządzenia zabawowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.3.1	kalk. własna	Tymczasowy demontaż istniejącego urządzenie zabawowego żółw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.3.1	kalk. własna	Tymczasowy demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
3.2		Roboty montażowe			
50 d.3.2	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		poz.39	m ²	242,000	
				RAZEM	242,000
52 d.3.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym fr. 4-16mm sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ³		
		poz.39*0,05	m ³	12,100	
				RAZEM	12,100
53 d.3.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.43	m ³	2,400	
				RAZEM	2,400
54 d.3.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.42	m	60,000	
				RAZEM	60,000
55 d.3.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej HIC 2,1m	m ²		
		poz.39	m ²	242,000	
				RAZEM	242,000
56 d.3.2	kalk. własna	Ponowny montaż zjeżdżalni urządzenia zabawowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.3.2	kalk. własna	Ponowny montaż drabinki urządzenia zabawowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.3.2	kalk. własna	Ponowny montaż istniejącego urządzenie zabawowego zółw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.3.2	kalk. własna	Ponowny montaż ogrodzenia panelowego	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
4		Remont nawierzchni placów zabaw przy ul. Osiedlowej 3 w miejscowości Wola Rasztowska gm. Klembów na działce o nr ew. 221/55 obręb Wola Rasztowska			
4.1		Roboty demontażowe			
60 d.4.1	kalk. własna	Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej	m ²		
		234	m ²	234,000	
				RAZEM	234,000
61 d.4.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie starej nawierzchni samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.60*0,05*1,2	m ³	14,040	
				RAZEM	14,040
62 d.4.1	kalk. własna	Utylizacja zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej	m ³		
		poz.61	m ³	14,040	
				RAZEM	14,040
63 d.4.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
64 d.4.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		poz.63*0,2*0,2	m ³	2,600	
				RAZEM	2,600
65 d.4.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.63*0,06*0,2+poz.64	m ³	3,380	
				RAZEM	3,380
66 d.4.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.65	m ³	3,380	
				RAZEM	3,380
67 d.4.1	KNR 2-31 0815-06 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki grubości 6 cm	m ²		
		32,5	m ²	32,500	
				RAZEM	32,500
68 d.4.1	kalk. własna	Tymczasowy demontaż zjeżdżalni urządzenia zabawowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.4.1	kalk. własna	Tymczasowy demontaż drabinki urządzenia zabawowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4.2		Roboty montażowe			
70 d.4.2	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.4.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II poz.60	m ² m ²	 234,000	
				RAZEM	234,000
72 d.4.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym fr. 4-16mm sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz.60*0,05	m ³ m ³	 11,700	
				RAZEM	11,700
73 d.4.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.64	m ³ m ³	 2,600	
				RAZEM	2,600
74 d.4.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.63	m m	 65,000	
				RAZEM	65,000
75 d.4.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej HIC 2,1m poz.60	m ² m ²	 234,000	
				RAZEM	234,000
76 d.4.2	KNR 2-31 0511-02	Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 32,5	m ² m ²	 32,500	
				RAZEM	32,500
77 d.4.2	kalk. własna	Ponowny montaż zjeżdżalni urządzenia zabawowego 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.4.2	kalk. własna	Ponowny montaż drabinki urządzenia zabawowego 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
5		Remont nawierzchni placu zabaw przy ul. Wiśniowej 32 w miejscowości Pasek gm. Klembów na działce o nr ew. 340/7 obręb Pasek			
5.1		Roboty demontażowe			
79 d.5.1	kalk. własna	Tymczasowy demontaż urządzenia siłowni- biegacz 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.5.1	kalk. własna	Tymczasowy demontaż urządzenia siłowni- orbitrek 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.5.1	kalk. własna	Tymczasowy demontaż urządzenia zabawowego- ciuchcia 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		Roboty montażowe			
82 d.5.2	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.5.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 32	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
84 d.5.2	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 32*0,2	m ³ m ³	 6,400	
				RAZEM	6,400
85 d.5.2	kalk. własna	Utylizacja ziemi poz.84	m ³ m ³	 6,400	
				RAZEM	6,400
86 d.5.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 32	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
87 d.5.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 32	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.5.2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna z klinca fr. 0-31,5mm o grubości 10 cm R*0,955 32	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
89 d.5.2	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna z mialu kamiennego fr. 0-8mm o grubości 5 cm R*0,955 32	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
90 d.5.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.91*0,2*0,2	m ³ m ³	 0,880	
				RAZEM	0,880
91 d.5.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 22	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
92 d.5.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej HIC 2,1m 32	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
93 d.5.2	kalk. własna	Ponowny montaż urządzenia siłowni- biegacz 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.5.2	kalk. własna	Ponowny montaż urządzenia siłowni- orbitrek 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.5.2	kalk. własna	Ponowny montaż urządzenia zabawowego- ciuchcia 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000